


ŠPANJOLSKA GRIPA

Marko Lučić, 1.E






❖ Pandemija Španjolske gripe započela je u ožujku 1918. godine i trajala je sve do lipnja 1920. godine, od nje je preminulo između 50 i 100 milijuna ljudi



❖ Albert Gitchell (američki vojnik) 11. ožujka 1918. zabilježen je kao prvi slučaj oboljelog od te bolesti.

❖ Slučaj je službeno zabilježen kao epidemija upale pluća. Odlaskom u Europu, američki vojnici i civili prenijeli su pandemiju po cijelom kontinentu.

- 
-
- ❖ Gripa je došla u nekoliko „valova“.
 - ❖ Prvi val „trodnevna groznica“ -nije imala visok stupanj smrtnosti.
 - ❖ Drugi val (kolovoz 1918. godine)-prema procjenama u 25 tjedana umrlo je 25 milijuna ljudi.
 - ❖ Treći val (početak 1919. godine)- nije bio smrtonosan kao drugi val.
 - ❖ Razlog zašto je baš drugi val bio najsmrtonosniji do danas je ostao nepoznat.



❖ Španjolska gripa je mogla okrenuti imunološki sustav protiv oboljele osobe, fenomen koji se naziva „citokinska oluja“ – imunološki sustav oboljele osobe reagirao bi toliko snažno da bi im uništio pluća.



❖ Zaražene osobe umirale su vrlo brzo, nekada svega nekoliko sati nakon oboljenja. Prvi simptomi bili su umor, visoka temperatura i glavobolja, a zatim bi se javili bolovi u mišićima i zglobovima

❖ Od španjolske gripe oboljelo je otprilike 1/3 stanovnika Zemlje (između 500 i 600 milijuna), a smrtno je stradalo između 10 i 20% oboljelih. Smatra se jednom od najvećih katastrofa - pandemija u povijesti čovječanstva.

